



A1 of a kind*

Fermez les yeux, vous oublierez sa taille. Ouvrez-les, vous n'en croirez pas vos oreilles. Avec le plus grand woofer de sa catégorie, l'A1 délivre des basses plus profondes que jamais. La clarté de ses notes reste comme suspendue dans les airs, et sa présence remplit n'importe quel espace – le tout, dans un format des plus pratiques.

Elle offre jusqu'à 24 heures d'autonomie à des volumes d'écoute moyens, ainsi qu'une protection totale contre l'eau et la poussière : vous pourrez en profiter où que vous alliez.

La Beosound A1 3rd Gen. intègre un réseau de trois microphones équipés de la technologie FarField, pour des appels d'une grande clarté. Cela en fait un excellent outil de conversation, à la maison ou au bureau.



Pourquoi vous l'aimerez

-  Superbe qualité sonore avec aptX Adaptive.
-  Étanchéité IP67 à l'eau et à la poussière.
-  Compagnon de bureau esthétique aux performances d'appel améliorées.
-  Certifiée Cradle to Cradle® (Bronze).
-  Jusqu'à 24 heures d'autonomie à des volumes d'écoute moyens.

04.2025V01



*A1 unique en son genre



Générales

DIMENSIONS DU PRODUIT
L 133 x H 46 x P 133 cm

POIDS
576 g

OPTIMISÉ POUR UNE PIÈCE DE
5 - 30 m²

MATIÈRES
Aluminium anodisé perlé
Cuir imperméable
Polymèreer

POSITIONNEMENTS
Au mur ou sur une table/étagère

IDÉAL POUR

Petits événements, pièces de superficie moyenne à la maison ou au bureau

Techniques

AMPLIFICATEURS
2 x 30 W Classe D pour le woofer et le tweeter

CONFIGURATION
1 x 3 1/4" woofer
1 x 0.6" tweeter

DIRECTIVITÉ SONORE
360 degrés

PRESSION SONORE
MAXIMALE @ 1 M
92 dB

PUISSANCE DES BASSES @ 1 M
64 dB

AUTONOMIE
24 heures (à des volumes d'écoute moyens)

BATTERIE
3 300 mAh
Durée de recharge
3 h à 5 V - 3 A

PLAGE DE FRÉQUENCES
54 - 20.000 Hz

ALIMENTATION
5 V DC / 3 A via connecteur USB-C

CONSUMMATION
MOYENNE : 5 W
EN VEILLE : 0,12 W

INDICATEURS LED
LED Produit / Haut-parleur téléphonique / Batterie

CERTIFICATION IP
IP67

CERTIFICATION IP
Oui

ÉGALISEURS PERSONNALISABLES
Oui, cinq prééglages sont disponibles et entièrement personnalisables dans l'application Bang & Olufsen"



Connectivité

CONNECTIVITÉ SANS FIL

Bluetooth 5.1

APPAIRAGE STÉRÉO

Oui, entre deux Beosound A1 3rd Generations ou une 2nd Gen. et une 3rd Gen.

PORTS

USB-C pour recharge, haut-parleur téléphonique et streaming

MICROPHONE

Oui, réseau de 3 microphones

APPAIRAGE RAPIDE

Made for iPhone (MFI)
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

CODECS SANS FIL

AAC, aptX Adaptive

MULTIPOINT

Oui, jusqu'à 2 appareils

Informations complémentaires

DESIGNER

Cecilie Manz

ACCESSORIES

Câble en tissu USB-C vers USB-C, 1,25 m

Cradle to Cradle

La première enceinte Bluetooth au monde à être certifiée Cradle to Cradle (Bronze)

CONTENU DE LA BOÎTE

Beosound A1 3rd Generation
Câble en tissu USB-C vers USB-C, 1,25 m
Guide de démarrage rapide
Informations importantes

BEOCARE

Jusqu'à 5 ans de garantie*

* [Beocare](#) vous permet d'étendre votre garantie limitée de 2 à 5 ans en enregistrant votre produit dans l'application Bang & Olufsen.



Natural Aluminium



Honey Tone



Eucalyptus Green

